

| MS Code                   |                      |         | KWI-017       | KWI-015       | NO-003     | NO-009     | MI-004     |
|---------------------------|----------------------|---------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| ARGE Code                 |                      |         | MK_FB01       | MK_FB02       | MK_FB03    | MK_FB04    | MK_FB05    |
|                           |                      |         | -             | -             | 162282/10  | 162282/03  | 162251/17  |
| Parameter                 | Norm                 | Einheit | nicht beprobt | nicht beprobt | 15.06.2016 | 15.06.2016 | 14.06.2016 |
| Abstich                   | (aus PN-Protokoll)   | m       | -             | -             | 4,23       | 4,21       | 4,24       |
| Wassertemperatur          | (aus PN-Protokoll)   | °C      | -             | -             | 11,4       | 10,9       | 13,5       |
| pH-Wert                   | (aus PN-Protokoll)   | -       | -             | -             | 6,69       | 6,85       | 7,26       |
| Leitfähigkeit             | (aus PN-Protokoll)   | µS/cm   | -             | -             | 998        | 1233       | 1161       |
| Sauerstoffgehalt (als O2) | (aus PN-Protokoll)   | mg/l    | -             | -             | 1,5        | 0,48       | 5,4        |
| <b>Hauptkomponenten</b>   |                      |         |               |               |            |            |            |
| Clopyralid                | LC-MS                | µg/l    | -             | -             | n.n.       | n.n.       | n.n.       |
| Thiamethoxam              | LC-MS                | µg/l    | -             | -             | n.n.       | n.n.       | n.n.       |
| CGA 355190                | LC-MS                | µg/l    | -             | -             | n.n.       | n.n.       | n.n.       |
| C.GA 353968               | LC-MS                | µg/l    | -             | -             | n.n.       | n.n.       | n.n.       |
| Florasulam                | LC-MS                | µg/l    | -             | -             | n.n.       | n.n.       | n.n.       |
| Flumetsulam               | LC-MS                | µg/l    | -             | -             | n.n.       | n.n.       | n.n.       |
| Dicamba                   | LC-MS                | µg/l    | -             | -             | n.n.       | n.n.       | n.n.       |
| <b>Nebenkomponten</b>     |                      |         |               |               |            |            |            |
| 4-Chloro-2-methylphenol   | ÖN EN 12673 (modif.) | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -          |
| Chlorpyrifos              | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -          |
| Clomazon                  | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -          |
| Dichlobenil               | GC-MS                | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -          |
| Dimethomorph              | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -          |
| Glyphosat                 | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -          |
| Imidacloprid              | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -          |
| Linuron                   | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -          |
| Mecoprop (MCPP)           | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -          |
| Penconazol                | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -          |
| Tebufenpyrad              | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -          |
| Tetrahydrophthalimid      | GC-MS                | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -          |
| KW-Index                  | ÖN EN ISO 9377-2     | mg/l    | -             | -             | -          | -          | -          |
| Summe LHKW                | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -          |
| 1,1,1-Trichlorethan       | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -          |
| 1,1-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -          |
| 1,1-Dichlorethen          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -          |
| 1,2-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -          |
| 1,2-Dichlorethen cis      | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -          |
| 1,2-Dichlorethen trans    | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -          |
| Bromdichlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -          |
| Bromtrichlormethan        | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -          |
| Dibromchlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -          |
| Dichlormethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -          |
| Tetrachlorethen           | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -          |
| Tetrachlormethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -          |
| Tribrommethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -          |
| Trichlorethen             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -          |
| Trichlormethan            | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -          |

**Hauptkomponenten:**

Parameter durch ESW Wruess analysiert

Für alle Parameter BG 0.05 µg/L, Nachweisgrenze 0.025 µg/L.

Werte <0.025 werden mit n.n. bezeichnet,

Werte zwischen 0.025 und 0.05 werden mit <0.05 bezeichnet

Parameter durch PUT analysiert

| MS Code                   |                      |         | NO-016     | MI-041     | SU-008     | MI-017        | MI-023     |
|---------------------------|----------------------|---------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| ARGE Code                 |                      |         | MK_FB06E   | MK_FB07    | MK_FB08    | MK_FB09E      | MK_FB10    |
|                           |                      |         | 162282/18  | 162251/11  | 162251/26  | -             | 162251/22  |
| Parameter                 | Norm                 | Einheit | 15.06.2016 | 14.06.2016 | 14.06.2016 | nicht beprobt | 14.06.2016 |
| Abstich                   | (aus PN-Protokoll)   | m       | 3,79       | 4,1        | 4,19       | -             | 5,56       |
| Wassertemperatur          | (aus PN-Protokoll)   | °C      | 12,7       | 11,9       | 13,4       | -             | 11,7       |
| pH-Wert                   | (aus PN-Protokoll)   | -       | 7,02       | 7,03       | 6,56       | -             | 6,68       |
| Leitfähigkeit             | (aus PN-Protokoll)   | µS/cm   | 986        | 1158       | 1318       | -             | 1199       |
| Sauerstoffgehalt (als O2) | (aus PN-Protokoll)   | mg/l    | 3,1        | 2,2        | 1,8        | -             | 1,7        |
| <b>Hauptkomponenten</b>   |                      |         |            |            |            |               |            |
| Clopyralid                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | -             | 0,093      |
| Thiamethoxam              | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | < 0,05     | -             | 0,56       |
| CGA 355190                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | < 0,05     | -             | 0,44       |
| C.GA 353968               | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | -             | n.n.       |
| Florasulam                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | -             | n.n.       |
| Flumetsulam               | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | -             | n.n.       |
| Dicamba                   | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | -             | 0,25       |
| <b>Nebenkomponten</b>     |                      |         |            |            |            |               |            |
| 4-Chloro-2-methylphenol   | ÖN EN 12673 (modif.) | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Chlorpyrifos              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Clomazon                  | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Dichlobenil               | GC-MS                | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Dimethomorph              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Glyphosat                 | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Imidacloprid              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Linuron                   | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Mecoprop (MCP)            | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Penconazol                | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Tebufenpyrad              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Tetrahydrophthalimid      | GC-MS                | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| KW-Index                  | ÖN EN ISO 9377-2     | mg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Summe LHKW                | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| 1,1,1-Trichlorethan       | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| 1,1-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| 1,1-Dichlorethen          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| 1,2-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| 1,2-Dichlorethen cis      | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| 1,2-Dichlorethen trans    | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Bromdichlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Bromtrichlormethan        | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Dibromchlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Dichlormethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Tetrachlorethen           | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Tetrachlormethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Tribrommethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Trichlorethen             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Trichlormethan            | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |

**Hauptkomponenten:**

Parameter durch ESW Wruess analysiert

Für alle Parameter BG 0.05 µg/L, Nachweisgrenze 0.025 µg/L.

Werte <0.025 werden mit n.n. bezeichnet,

Werte zwischen 0.025 und 0.05 werden mit <0.05 bezeichnet

Parameter durch PUT analysiert

| MS Code                   |                      |         | MI-029     | KWI-041    | MI-003     | MI-008     | MI-015        |
|---------------------------|----------------------|---------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| ARGE Code                 |                      |         | MK_FB11    | MK_FB12    | MK_FB13    | MK_FB14    | MK_FB15E      |
|                           |                      |         | 162251/14  | 162282/04  | 162251/18  | 162300/05  | -             |
| Parameter                 | Norm                 | Einheit | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 14.06.2016 | 16.06.2015 | nicht beprobt |
| Abstich                   | (aus PN-Protokoll)   | m       | 4,94       | 4,58       | 4,23       | n.a.       | -             |
| Wassertemperatur          | (aus PN-Protokoll)   | °C      | 11,4       | 11,4       | 12,8       | n.a.       | -             |
| pH-Wert                   | (aus PN-Protokoll)   | -       | 6,74       | 6,78       | 6,91       | n.a.       | -             |
| Leitfähigkeit             | (aus PN-Protokoll)   | µS/cm   | 1071       | 1210       | 1023       | n.a.       | -             |
| Sauerstoffgehalt (als O2) | (aus PN-Protokoll)   | mg/l    | 6,4        | 0,00       | 2,8        | n.a.       | -             |
| <b>Hauptkomponenten</b>   |                      |         |            |            |            |            |               |
| Clopyralid                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       | -             |
| Thiamethoxam              | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | < 0,05     | n.n.       | < 0,05     | -             |
| CGA 355190                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | < 0,05     | -             |
| C.GA 353968               | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       | -             |
| Florasulam                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       | -             |
| Flumetsulam               | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       | -             |
| Dicamba                   | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       | -             |
| <b>Nebenkomponten</b>     |                      |         |            |            |            |            |               |
| 4-Chloro-2-methylphenol   | ÖN EN 12673 (modif.) | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Chlorpyrifos              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Clomazon                  | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Dichlobenil               | GC-MS                | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Dimethomorph              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Glyphosat                 | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Imidacloprid              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Linuron                   | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Mecoprop (MCP)            | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Penconazol                | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Tebufenpyrad              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Tetrahydrophthalimid      | GC-MS                | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| KW-Index                  | ÖN EN ISO 9377-2     | mg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Summe LHKW                | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| 1,1,1-Trichlorethan       | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| 1,1-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| 1,1-Dichlorethen          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| 1,2-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| 1,2-Dichlorethen cis      | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| 1,2-Dichlorethen trans    | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Bromdichlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Bromtrichlormethan        | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Dibromchlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Dichlormethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Tetrachlorethen           | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Tetrachlormethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Tribrommethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Trichlorethen             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Trichlormethan            | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |

**Hauptkomponenten:**

Parameter durch ESW Wruess analysiert

Für alle Parameter BG 0.05 µg/L, Nachweisgrenze 0.025 µg/L.

Werte <0.025 werden mit n.n. bezeichnet,

Werte zwischen 0.025 und 0.05 werden mit <0.05 bezeichnet

Parameter durch PUT analysiert

| MS Code                   |                      |         | NO-006     | MI-028     | MI-030     | MI-040     | MI-053        |
|---------------------------|----------------------|---------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| ARGE Code                 |                      |         | MK_FB16E   | MK_FB17    | MK_FB18    | MK_FB19    | MK_FB20       |
| Parameter                 | Norm                 | Einheit | 162282/09  | 162251/16  | 162251/15  | 162251/12  | -             |
| Abstich                   | (aus PN-Protokoll)   | m       | 15.06.2016 | 14.06.2016 | 14.06.2016 | 14.06.2016 | nicht beprobt |
| Wassertemperatur          | (aus PN-Protokoll)   | °C      | 3,72       | 4,26       | 5,22       | 1,38       | -             |
| pH-Wert                   | (aus PN-Protokoll)   | -       | 11,8       | 12,4       | 12,0       | 12,6       | -             |
| Leitfähigkeit             | (aus PN-Protokoll)   | µS/cm   | 6,97       | 7,01       | 6,91       | 7,05       | -             |
| Sauerstoffgehalt (als O2) | (aus PN-Protokoll)   | mg/l    | 1152       | 767        | 1147       | 1192       | -             |
| 5,0                       |                      |         | 4,1        |            | 1,3        | 3,0        | -             |
| <b>Hauptkomponenten</b>   |                      |         |            |            |            |            |               |
| Clopyralid                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       | -             |
| Thiamethoxam              | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       | -             |
| CGA 355190                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       | -             |
| C.GA 353968               | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       | -             |
| Florasulam                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       | -             |
| Flumetsulam               | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       | -             |
| Dicamba                   | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       | -             |
| <b>Nebenkomponten</b>     |                      |         |            |            |            |            |               |
| 4-Chloro-2-methylphenol   | ÖN EN 12673 (modif.) | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Chlorpyrifos              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Clomazon                  | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Dichlobenil               | GC-MS                | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Dimethomorph              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Glyphosat                 | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Imidacloprid              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Linuron                   | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Mecoprop (MCP)            | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Penconazol                | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Tebufenpyrad              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Tetrahydrophthalimid      | GC-MS                | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| KW-Index                  | ÖN EN ISO 9377-2     | mg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Summe LHKW                | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| 1,1,1-Trichlorethan       | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| 1,1-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| 1,1-Dichlorethen          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| 1,2-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| 1,2-Dichlorethen cis      | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| 1,2-Dichlorethen trans    | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Bromdichlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Bromtrichlormethan        | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Dibromchlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Dichlormethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Tetrachlorethen           | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Tetrachlormethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Tribrommethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Trichlorethen             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |
| Trichlormethan            | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -             |

**Hauptkomponenten:**

Parameter durch ESW Wruess analysiert

Für alle Parameter BG 0.05 µg/L, Nachweisgrenze 0.025 µg/L.

Werte <0.025 werden mit n.n. bezeichnet,

Werte zwischen 0.025 und 0.05 werden mit <0.05 bezeichnet

Parameter durch PUT analysiert

| MS Code                   |                      |         | SU-031        | SU-032        | SU-033     | NO-005     | AN-013=NO-013 |
|---------------------------|----------------------|---------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|
| ARGE Code                 |                      |         | MK_FB21       | MK_FB22       | MK_FB23    | MK_HF01    | MK_HF02       |
|                           |                      |         | -             | -             | 162251/30  | 162282/11  | 162282/07     |
| Parameter                 | Norm                 | Einheit | nicht beprobt | nicht beprobt | 14.06.2016 | 15.06.2016 | 15.06.2016    |
| Abstich                   | (aus PN-Protokoll)   | m       | -             | -             | 5,74       | 5,93       | 4,59          |
| Wassertemperatur          | (aus PN-Protokoll)   | °C      | -             | -             | 14,0       | 11,3       | 11,1          |
| pH-Wert                   | (aus PN-Protokoll)   | -       | -             | -             | 6,79       | 6,81       | 6,66          |
| Leitfähigkeit             | (aus PN-Protokoll)   | µS/cm   | -             | -             | 1310       | 1023       | 1106          |
| Sauerstoffgehalt (als O2) | (aus PN-Protokoll)   | mg/l    | -             | -             | 3,2        | 2,1        | 3,2           |
| <b>Hauptkomponenten</b>   |                      |         |               |               |            |            |               |
| Clopyralid                | LC-MS                | µg/l    | -             | -             | n.n.       | 0,19       | 2,5           |
| Thiamethoxam              | LC-MS                | µg/l    | -             | -             | n.n.       | 0,057      | 0,25          |
| CGA 355190                | LC-MS                | µg/l    | -             | -             | n.n.       | 0,25       | 0,94          |
| C.GA 353968               | LC-MS                | µg/l    | -             | -             | n.n.       | < 0,05     | 0,13          |
| Florasulam                | LC-MS                | µg/l    | -             | -             | n.n.       | n.n.       | 0,10          |
| Flumetsulam               | LC-MS                | µg/l    | -             | -             | n.n.       | n.n.       | n.n.          |
| Dicamba                   | LC-MS                | µg/l    | -             | -             | n.n.       | n.n.       | n.n.          |
| <b>Nebenkompontenten</b>  |                      |         |               |               |            |            |               |
| 4-Chloro-2-methylphenol   | ÖN EN 12673 (modif.) | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -             |
| Chlorpyrifos              | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -             |
| Clomazon                  | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -             |
| Dichlobenil               | GC-MS                | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -             |
| Dimethomorph              | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -             |
| Glyphosat                 | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -             |
| Imidacloprid              | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -             |
| Linuron                   | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -             |
| Mecoprop (MCPP)           | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -             |
| Penconazol                | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -             |
| Tebufenpyrad              | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -             |
| Tetrahydrophthalimid      | GC-MS                | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -             |
| KW-Index                  | ÖN EN ISO 9377-2     | mg/l    | -             | -             | -          | -          | -             |
| Summe LHKW                | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -             |
| 1,1,1-Trichlorethan       | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -             |
| 1,1-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -             |
| 1,1-Dichlorethen          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -             |
| 1,2-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -             |
| 1,2-Dichlorethen cis      | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -             |
| 1,2-Dichlorethen trans    | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -             |
| Bromdichlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -             |
| Bromtrichlormethan        | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -             |
| Dibromchlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -             |
| Dichlormethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -             |
| Tetrachlorethen           | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -             |
| Tetrachlormethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -             |
| Tribrommethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -             |
| Trichlorethen             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -             |
| Trichlormethan            | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -             | -          | -          | -             |

**Hauptkomponenten:**

Parameter durch ESW Wruess analysiert

Für alle Parameter BG 0.05 µg/L, Nachweisgrenze 0.025 µg/L.

Werte <0.025 werden mit n.n. bezeichnet,

Werte zwischen 0.025 und 0.05 werden mit <0.05 bezeichnet

Parameter durch PUT analysiert

| MS Code                   |                      |         | MI-002     | AN-015        | AN-017        | MI-033     | MI-036     |
|---------------------------|----------------------|---------|------------|---------------|---------------|------------|------------|
| ARGE Code                 |                      |         | MK_HF03    | MK_HF05       | MK_HF06       | MK_HF07    | MK_HF08    |
| Parameter                 | Norm                 | Einheit | 15.06.2016 | nicht beprobt | nicht beprobt | 16.06.2016 | 14.06.2016 |
| Abstich                   | (aus PN-Protokoll)   | m       | n.a.       | -             | -             | 4,15       | 3,04       |
| Wassertemperatur          | (aus PN-Protokoll)   | °C      | 14,2       | -             | -             | 12,6       | 13,6       |
| pH-Wert                   | (aus PN-Protokoll)   | -       | 6,57       | -             | -             | 6,86       | 7,21       |
| Leitfähigkeit             | (aus PN-Protokoll)   | µS/cm   | 1206       | -             | -             | 1190       | 1146       |
| Sauerstoffgehalt (als O2) | (aus PN-Protokoll)   | mg/l    | 3,9        | -             | -             | 4,4        | 4,8        |
| <b>Hauptkomponenten</b>   |                      |         |            |               |               |            |            |
| Clopyralid                | LC-MS                | µg/l    | 3,0        | -             | -             | 0,75       | 0,47       |
| Thiamethoxam              | LC-MS                | µg/l    | 0,27       | -             | -             | 0,089      | 0,063      |
| CGA 355190                | LC-MS                | µg/l    | 0,67       | -             | -             | 0,068      | < 0,05     |
| C.GA 353968               | LC-MS                | µg/l    | 0,34       | -             | -             | 0,20       | 0,15       |
| Florasulam                | LC-MS                | µg/l    | 0,095      | -             | -             | n.n.       | n.n.       |
| Flumetsulam               | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | -             | -             | n.n.       | n.n.       |
| Dicamba                   | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | -             | -             | n.n.       | n.n.       |
| <b>Nebenkomponten</b>     |                      |         |            |               |               |            |            |
| 4-Chloro-2-methylphenol   | ÖN EN 12673 (modif.) | µg/l    | -          | -             | -             | -          | -          |
| Chlorpyrifos              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -             | -          | -          |
| Clomazon                  | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -             | -          | -          |
| Dichlobenil               | GC-MS                | µg/l    | -          | -             | -             | -          | -          |
| Dimethomorph              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -             | -          | -          |
| Glyphosat                 | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -             | -          | -          |
| Imidacloprid              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -             | -          | -          |
| Linuron                   | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -             | -          | -          |
| Mecoprop (MCPP)           | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -             | -          | -          |
| Penconazol                | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -             | -          | -          |
| Tebufenpyrad              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -             | -          | -          |
| Tetrahydrophthalimid      | GC-MS                | µg/l    | -          | -             | -             | -          | -          |
| KW-Index                  | ÖN EN ISO 9377-2     | mg/l    | -          | -             | -             | -          | -          |
| Summe LHKW                | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -          | -          |
| 1,1,1-Trichlorethan       | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -          | -          |
| 1,1-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -          | -          |
| 1,1-Dichlorethen          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -          | -          |
| 1,2-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -          | -          |
| 1,2-Dichlorethen cis      | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -          | -          |
| 1,2-Dichlorethen trans    | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -          | -          |
| Bromdichlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -          | -          |
| Bromtrichlormethan        | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -          | -          |
| Dibromchlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -          | -          |
| Dichlormethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -          | -          |
| Tetrachlorethen           | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -          | -          |
| Tetrachlormethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -          | -          |
| Tribrommethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -          | -          |
| Trichlorethen             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -          | -          |
| Trichlormethan            | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -          | -          |

**Hauptkomponenten:**

Parameter durch ESW Wruess analysiert

Für alle Parameter BG 0.05 µg/L, Nachweisgrenze 0.025 µg/L.

Werte <0.025 werden mit n.n. bezeichnet,

Werte zwischen 0.025 und 0.05 werden mit <0.05 bezeichnet

Parameter durch PUT analysiert

| MS Code                   |                      |         | SU-016     | SU-014        | SU-006     | NOEL-109   | MI-048     |
|---------------------------|----------------------|---------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| ARGE Code                 |                      |         | MK_HF09    | MK_HF10       | MK_HF11    | MK_HF12    | MK_HF13    |
|                           |                      |         | 162282/17  | -             | 162251/29  | 162226/01  | 162251/13  |
| Parameter                 | Norm                 | Einheit | 15.06.2016 | nicht beprobt | 14.06.2016 | 13.06.2016 | 14.06.2016 |
| Abstich                   | (aus PN-Protokoll)   | m       | 4,19       | -             | 4,58       | n.a.       | 4,3        |
| Wassertemperatur          | (aus PN-Protokoll)   | °C      | 16,9       | -             | 13,9       | 12,6       | 12,2       |
| pH-Wert                   | (aus PN-Protokoll)   | -       | 7,03       | -             | 6,78       | 6,49       | 6,7        |
| Leitfähigkeit             | (aus PN-Protokoll)   | µS/cm   | 1028       | -             | 1293       | 1359       | 1187       |
| Sauerstoffgehalt (als O2) | (aus PN-Protokoll)   | mg/l    | 5,8        | -             | 2,7        | 1,8        | 2,1        |
| <b>Hauptkomponenten</b>   |                      |         |            |               |            |            |            |
| Clopyralid                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | -             | 0,080      | 0,15       | n.n.       |
| Thiamethoxam              | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | -             | n.n.       | n.n.       | n.n.       |
| CGA 355190                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | -             | n.n.       | n.n.       | n.n.       |
| C.GA 353968               | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | -             | < 0,05     | n.n.       | n.n.       |
| Florasulam                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | -             | n.n.       | n.n.       | n.n.       |
| Flumetsulam               | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | -             | n.n.       | n.n.       | n.n.       |
| Dicamba                   | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | -             | n.n.       | n.n.       | n.n.       |
| <b>Nebenkomponten</b>     |                      |         |            |               |            |            |            |
| 4-Chloro-2-methylphenol   | ÖN EN 12673 (modif.) | µg/l    | -          | -             | -          | -          | -          |
| Chlorpyrifos              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -          | -          | -          |
| Clomazon                  | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -          | -          | -          |
| Dichlobenil               | GC-MS                | µg/l    | -          | -             | -          | -          | -          |
| Dimethomorph              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -          | -          | -          |
| Glyphosat                 | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -          | -          | -          |
| Imidacloprid              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -          | -          | -          |
| Linuron                   | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -          | -          | -          |
| Mecoprop (MCP)            | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -          | -          | -          |
| Penconazol                | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -          | -          | -          |
| Tebufenpyrad              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -          | -          | -          |
| Tetrahydrophthalimid      | GC-MS                | µg/l    | -          | -             | -          | -          | -          |
| KW-Index                  | ÖN EN ISO 9377-2     | mg/l    | -          | -             | -          | <0,1       | -          |
| Summe LHKW                | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -          | 0,29       | -          |
| 1,1,1-Trichlorethan       | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -          | <0,1       | -          |
| 1,1-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -          | <2         | -          |
| 1,1-Dichlorethen          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -          | <0,2       | -          |
| 1,2-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -          | <2         | -          |
| 1,2-Dichlorethen cis      | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -          | <0,5       | -          |
| 1,2-Dichlorethen trans    | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -          | <0,5       | -          |
| Bromdichlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -          | <0,1       | -          |
| Bromtrichlormethan        | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -          | <0,1       | -          |
| Dibromchlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -          | <0,1       | -          |
| Dichlormethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -          | <2         | -          |
| Tetrachlorethen           | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -          | 0,29       | -          |
| Tetrachlormethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -          | <0,1       | -          |
| Tribrommethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -          | <0,1       | -          |
| Trichlorethen             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -          | <0,1       | -          |
| Trichlormethan            | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -          | <0,1       | -          |

**Hauptkomponenten:**

Parameter durch ESW Wruess analysiert

Für alle Parameter BG 0.05 µg/L, Nachweisgrenze 0.025 µg/L.

Werte <0.025 werden mit n.n. bezeichnet,

Werte zwischen 0.025 und 0.05 werden mit <0.05 bezeichnet

Parameter durch PUT analysiert

| MS Code                   |                      |         | SU-028     | NO-007     | MI-052     | MI-054        | SU-003     |
|---------------------------|----------------------|---------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| ARGE Code                 |                      |         | MK_HF15    | MK_HF16    | MK_HF17    | MK_HF18       | MK_HF19    |
|                           |                      |         | 162227/11  | 162282/08  | 162282/05  | -             | 162282/16  |
| Parameter                 | Norm                 | Einheit | 13.06.2016 | 15.06.2016 | 15.06.2016 | nicht beprobt | 15.06.2016 |
| Abstich                   | (aus PN-Protokoll)   | m       | n.a.       | 3,35       | n.a.       | -             | 2,52       |
| Wassertemperatur          | (aus PN-Protokoll)   | °C      | 17,3       | 11,6       | 14,9       | -             | 14,2       |
| pH-Wert                   | (aus PN-Protokoll)   | -       | 7,16       | 7,02       | 7,26       | -             | 7,57       |
| Leitfähigkeit             | (aus PN-Protokoll)   | µS/cm   | 1301       | 1166       | 1192       | -             | 1049       |
| Sauerstoffgehalt (als O2) | (aus PN-Protokoll)   | mg/l    | 4,1        | 3,5        | 5,0        | -             | 4,9        |
| <b>Hauptkomponenten</b>   |                      |         |            |            |            |               |            |
| Clopyralid                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | < 0,05     | n.n.       | -             | 0,55       |
| Thiamethoxam              | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | -             | 0,059      |
| CGA 355190                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | < 0,05     | n.n.       | -             | < 0,05     |
| C.GA 353968               | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | 0,066      | n.n.       | -             | 0,12       |
| Florasulam                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | -             | n.n.       |
| Flumetsulam               | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | -             | n.n.       |
| Dicamba                   | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | -             | n.n.       |
| <b>Nebenkomponten</b>     |                      |         |            |            |            |               |            |
| 4-Chloro-2-methylphenol   | ÖN EN 12673 (modif.) | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Chlorpyrifos              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Clomazon                  | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Dichlobenil               | GC-MS                | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Dimethomorph              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Glyphosat                 | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Imidacloprid              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Linuron                   | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Mecoprop (MCP)            | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Penconazol                | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Tebufenpyrad              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Tetrahydrophthalimid      | GC-MS                | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| KW-Index                  | ÖN EN ISO 9377-2     | mg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Summe LHKW                | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| 1,1,1-Trichlorethan       | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| 1,1-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| 1,1-Dichlorethen          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| 1,2-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| 1,2-Dichlorethen cis      | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| 1,2-Dichlorethen trans    | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Bromdichlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Bromtrichlormethan        | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Dibromchlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Dichlormethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Tetrachlorethen           | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Tetrachlormethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Tribrommethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Trichlorethen             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Trichlormethan            | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |

**Hauptkomponenten:**

Parameter durch ESW Wruess analysiert

Für alle Parameter BG 0.05 µg/L, Nachweisgrenze 0.025 µg/L.

Werte <0.025 werden mit n.n. bezeichnet,

Werte zwischen 0.025 und 0.05 werden mit <0.05 bezeichnet

Parameter durch PUT analysiert



| MS Code                   |                      |         | NO-011     | NO-020     | NOEL-096   | NOEL-002   | NOEL-012   |
|---------------------------|----------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ARGE Code                 |                      |         | MK_HF29    | MK_KS01    | MK_KS03    | MK_KS04    | MK_KS05    |
|                           |                      |         | 162221/01  | 162300/02  | 162300/03  | 162282/12  | 162251/03  |
| Parameter                 | Norm                 | Einheit | 13.06.2016 | 16.06.2016 | 16.06.2016 | 15.06.2016 | 14.06.2016 |
| Abstich                   | (aus PN-Protokoll)   | m       | n.a.       | 4,49       | 4,73       | n.a.       | n.a.       |
| Wassertemperatur          | (aus PN-Protokoll)   | °C      | 12,6       | 11,4       | 12,5       | 21,3       | 16,7       |
| pH-Wert                   | (aus PN-Protokoll)   | -       | 6,77       | 6,82       | 7,18       | 7,92       | 7,09       |
| Leitfähigkeit             | (aus PN-Protokoll)   | µS/cm   | 1168       | 1107       | 1131       | 1005       | 1334       |
| Sauerstoffgehalt (als O2) | (aus PN-Protokoll)   | mg/l    | 3,1        | 0,00       | 3,9        | 6,5        | 2,9        |
| <b>Hauptkomponenten</b>   |                      |         |            |            |            |            |            |
| Clopyralid                | LC-MS                | µg/l    | 2,4        | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       |
| Thiamethoxam              | LC-MS                | µg/l    | 0,20       | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       |
| CGA 355190                | LC-MS                | µg/l    | 0,64       | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       |
| C.GA 353968               | LC-MS                | µg/l    | 0,079      | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       |
| Florasulam                | LC-MS                | µg/l    | 0,053      | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       |
| Flumetsulam               | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       |
| Dicamba                   | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       |
| <b>Nebenkomponten</b>     |                      |         |            |            |            |            |            |
| 4-Chloro-2-methylphenol   | ÖN EN 12673 (modif.) | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Chlorpyrifos              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Clomazon                  | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Dichlobenil               | GC-MS                | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Dimethomorph              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Glyphosat                 | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Imidacloprid              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Linuron                   | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Mecoprop (MCPP)           | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Penconazol                | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Tebufenpyrad              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Tetrahydrophthalimid      | GC-MS                | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| KW-Index                  | ÖN EN ISO 9377-2     | mg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Summe LHKW                | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| 1,1,1-Trichlorethan       | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| 1,1-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| 1,1-Dichlorethen          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| 1,2-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| 1,2-Dichlorethen cis      | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| 1,2-Dichlorethen trans    | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Bromdichlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Bromtrichlormethan        | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Dibromchlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Dichlormethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Tetrachlorethen           | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Tetrachlormethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Tribrommethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Trichlorethen             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Trichlormethan            | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |

**Hauptkomponenten:**

Parameter durch ESW Wruess analysiert

Für alle Parameter BG 0.05 µg/L, Nachweisgrenze 0.025 µg/L.

Werte <0.025 werden mit n.n. bezeichnet,

Werte zwischen 0.025 und 0.05 werden mit <0.05 bezeichnet

Parameter durch PUT analysiert

| MS Code                   |                      |         | SU-018     | SU-017     | NOEL-062      | NOEL-033   | NOEL-078   |
|---------------------------|----------------------|---------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| ARGE Code                 |                      |         | MK_KS06    | MK_KS07    | MK_KS08       | MK_KS09    | MK_KS10    |
|                           |                      |         | 162227/06  | 162227-10  | -             | 162251/06  | 162251/05  |
| Parameter                 | Norm                 | Einheit | 13.06.2016 | 13.06.2016 | nicht beprobt | 14.06.2016 | 14.06.2016 |
| Abstich                   | (aus PN-Protokoll)   | m       | n.a.       | n.a.       | -             | 3,89       | 4,05       |
| Wassertemperatur          | (aus PN-Protokoll)   | °C      | 12,9       | 13,1       | -             | 12,2       | 12,0       |
| pH-Wert                   | (aus PN-Protokoll)   | -       | 6,88       | 7,15       | -             | 7,02       | 6,94       |
| Leitfähigkeit             | (aus PN-Protokoll)   | µS/cm   | 1205       | 1138       | -             | 1274       | 1287       |
| Sauerstoffgehalt (als O2) | (aus PN-Protokoll)   | mg/l    | 3,6        | 2,2        | -             | 4,1        | 4,4        |
| <b>Hauptkomponenten</b>   |                      |         |            |            |               |            |            |
| Clopyralid                | LC-MS                | µg/l    | 0,11       | n.n.       | -             | n.n.       | n.n.       |
| Thiamethoxam              | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | -             | n.n.       | n.n.       |
| CGA 355190                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | -             | n.n.       | n.n.       |
| C.GA 353968               | LC-MS                | µg/l    | <0,05      | n.n.       | -             | n.n.       | n.n.       |
| Florasulam                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | -             | n.n.       | n.n.       |
| Flumetsulam               | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | -             | n.n.       | n.n.       |
| Dicamba                   | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | -             | n.n.       | n.n.       |
| <b>Nebenkomponten</b>     |                      |         |            |            |               |            |            |
| 4-Chloro-2-methylphenol   | ÖN EN 12673 (modif.) | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| Chlorpyrifos              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| Clomazon                  | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| Dichlobenil               | GC-MS                | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| Dimethomorph              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| Glyphosat                 | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| Imidacloprid              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| Linuron                   | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| Mecoprop (MCPP)           | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| Penconazol                | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| Tebufenpyrad              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| Tetrahydrophthalimid      | GC-MS                | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| KW-Index                  | ÖN EN ISO 9377-2     | mg/l    | <0,1       | <0,1       | -             | -          | -          |
| Summe LHKW                | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | 0,20       | 0,11       | -             | -          | -          |
| 1,1,1-Trichlorethan       | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | <0,1       | <0,1       | -             | -          | -          |
| 1,1-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | <2         | <2         | -             | -          | -          |
| 1,1-Dichlorethen          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | <0,2       | <0,2       | -             | -          | -          |
| 1,2-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | <2         | <2         | -             | -          | -          |
| 1,2-Dichlorethen cis      | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | <0,5       | <0,5       | -             | -          | -          |
| 1,2-Dichlorethen trans    | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | <0,5       | <0,5       | -             | -          | -          |
| Bromdichlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | <0,1       | <0,1       | -             | -          | -          |
| Bromtrichlormethan        | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | <0,1       | <0,1       | -             | -          | -          |
| Dibromchlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | <0,1       | <0,1       | -             | -          | -          |
| Dichlormethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | <2         | <2         | -             | -          | -          |
| Tetrachlorethen           | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | 0,20       | 0,11       | -             | -          | -          |
| Tetrachlormethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | <0,1       | <0,1       | -             | -          | -          |
| Tribrommethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | <0,1       | <0,1       | -             | -          | -          |
| Trichlorethen             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | <0,1       | <0,1       | -             | -          | -          |
| Trichlormethan            | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | <0,1       | <0,1       | -             | -          | -          |

**Hauptkomponenten:**

Parameter durch ESW Wruess analysiert

Für alle Parameter BG 0.05 µg/L, Nachweisgrenze 0.025 µg/L.

Werte <0.025 werden mit n.n. bezeichnet,

Werte zwischen 0.025 und 0.05 werden mit <0.05 bezeichnet

Parameter durch PUT analysiert

| MS Code                   |                      |         | NOEL-110   | NOEL-079   | NOEL-076      | NOEL-074   | KWI-001    |
|---------------------------|----------------------|---------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| ARGE Code                 |                      |         | MK_KS12E   | MK_KS13    | MK_KS14       | MK_KS15    | MK_KS18    |
|                           |                      |         | 162282/19  | 162282/20  |               | 162282/15  | 162251/20  |
| Parameter                 | Norm                 | Einheit | 15.06.2016 | 15.06.2016 | nicht beprobt | 15.06.2016 | 14.06.2016 |
| Abstich                   | (aus PN-Protokoll)   | m       | 4,82       | n.a.       | -             | n.a.       | 5,11       |
| Wassertemperatur          | (aus PN-Protokoll)   | °C      | 11,1       | 15,7       | -             | 13,7       | 11,4       |
| pH-Wert                   | (aus PN-Protokoll)   | -       | 6,61       | 7,34       | -             | 6,98       | 6,79       |
| Leitfähigkeit             | (aus PN-Protokoll)   | µS/cm   | 1064       | 1016       | -             | 1205       | 1304       |
| Sauerstoffgehalt (als O2) | (aus PN-Protokoll)   | mg/l    | 0,00       | 4,3        | -             | 4,3        | 6,1        |
| <b>Hauptkomponenten</b>   |                      |         |            |            |               |            |            |
| Clopyralid                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | -             | n.n.       | n.n.       |
| Thiamethoxam              | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | -             | n.n.       | n.n.       |
| CGA 355190                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | -             | n.n.       | n.n.       |
| C.GA 353968               | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | -             | n.n.       | n.n.       |
| Florasulam                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | -             | n.n.       | n.n.       |
| Flumetsulam               | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | -             | n.n.       | n.n.       |
| Dicamba                   | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | -             | n.n.       | n.n.       |
| <b>Nebekomponenten</b>    |                      |         |            |            |               |            |            |
| 4-Chloro-2-methylphenol   | ÖN EN 12673 (modif.) | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| Chlorpyrifos              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| Clomazon                  | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| Dichlobenil               | GC-MS                | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| Dimethomorph              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| Glyphosat                 | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| Imidacloprid              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| Linuron                   | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| Mecoprop (MCP)            | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| Penconazol                | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| Tebufenpyrad              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| Tetrahydrophthalimid      | GC-MS                | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| KW-Index                  | ÖN EN ISO 9377-2     | mg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| Summe LHKW                | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| 1,1,1-Trichlorethan       | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| 1,1-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| 1,1-Dichlorethen          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| 1,2-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| 1,2-Dichlorethen cis      | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| 1,2-Dichlorethen trans    | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| Bromdichlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| Bromtrichlormethan        | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| Dibromchlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| Dichlormethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| Tetrachlorethen           | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| Tetrachlormethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| Tribrommethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| Trichlorethen             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |
| Trichlormethan            | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -             | -          | -          |

**Hauptkomponenten:**

Parameter durch ESW Wruess analysiert

Für alle Parameter BG 0.05 µg/L, Nachweisgrenze 0.025 µg/L.

Werte <0.025 werden mit n.n. bezeichnet,

Werte zwischen 0.025 und 0.05 werden mit <0.05 bezeichnet

Parameter durch PUT analysiert

| MS Code                   |                      |         | NO-001     | NOEL-099   | NOEL-097   | NOEL-057      | NOEL-063E  |
|---------------------------|----------------------|---------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| ARGE Code                 |                      |         | MK_KS19    | MK_KS22    | MK_KS23    | MK_KS23E      | MK_KS25E   |
|                           |                      |         | 162251/19  | 162251/27  | 162251/28  | -             | 162251/10  |
| Parameter                 | Norm                 | Einheit | 14.06.2016 | 14.06.2016 | 14.06.2016 | nicht beprobt | 14.06.2016 |
| Abstich                   | (aus PN-Protokoll)   | m       | 4,81       | 2,97       | n.a.       | -             | 3,76       |
| Wassertemperatur          | (aus PN-Protokoll)   | °C      | 12,4       | 12,7       | 14,0       | -             | 11,2       |
| pH-Wert                   | (aus PN-Protokoll)   | -       | 6,73       | 6,86       | 7,79       | -             | 6,81       |
| Leitfähigkeit             | (aus PN-Protokoll)   | µS/cm   | 1277       | 883        | 518        | -             | 1066       |
| Sauerstoffgehalt (als O2) | (aus PN-Protokoll)   | mg/l    | 5,1        | 6,5        | 5,4        | -             | 4,5        |
| <b>Hauptkomponenten</b>   |                      |         |            |            |            |               |            |
| Clopyralid                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | -             | n.n.       |
| Thiamethoxam              | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | -             | n.n.       |
| CGA 355190                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | -             | n.n.       |
| C.GA 353968               | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | -             | n.n.       |
| Florasulam                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | -             | n.n.       |
| Flumetsulam               | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | -             | n.n.       |
| Dicamba                   | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | -             | n.n.       |
| <b>Nebenkomponten</b>     |                      |         |            |            |            |               |            |
| 4-Chloro-2-methylphenol   | ÖN EN 12673 (modif.) | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Chlorpyrifos              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Clomazon                  | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Dichlobenil               | GC-MS                | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Dimethomorph              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Glyphosat                 | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Imidacloprid              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Linuron                   | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Mecoprop (MCP)            | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Penconazol                | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Tebufenpyrad              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Tetrahydrophthalimid      | GC-MS                | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| KW-Index                  | ÖN EN ISO 9377-2     | mg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Summe LHKW                | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| 1,1,1-Trichlorethan       | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| 1,1-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| 1,1-Dichlorethen          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| 1,2-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| 1,2-Dichlorethen cis      | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| 1,2-Dichlorethen trans    | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Bromdichlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Bromtrichlormethan        | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Dibromchlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Dichlormethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Tetrachlorethen           | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Tetrachlormethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Tribrommethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Trichlorethen             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |
| Trichlormethan            | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -             | -          |

**Hauptkomponenten:**

Parameter durch ESW Wruess analysiert

Für alle Parameter BG 0.05 µg/L, Nachweisgrenze 0.025 µg/L.

Werte <0.025 werden mit n.n. bezeichnet,

Werte zwischen 0.025 und 0.05 werden mit <0.05 bezeichnet

Parameter durch PUT analysiert

| MS Code                   |                      |         | NO-026     | SU-026     | SU-027     | NO-023     | NOEL-058   |
|---------------------------|----------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ARGE Code                 |                      |         | MK_KS26    | MK_KS27    | MK_KS28    | MK_KS29    | MK_KS30    |
|                           |                      |         | 162223/02  | 162227/07  | 162227/08  | 162300/04  | 162251/01  |
| Parameter                 | Norm                 | Einheit | 13.06.2016 | 13.06.2016 | 13.06.2016 | 16.06.2016 | 14.06.2016 |
| Abstich                   | (aus PN-Protokoll)   | m       | 1,62       | n.a.       | n.a.       | n.a.       | 3,69       |
| Wassertemperatur          | (aus PN-Protokoll)   | °C      | 20,3       | 12,3       | 13,2       | 12,7       | 11,3       |
| pH-Wert                   | (aus PN-Protokoll)   | -       | 7,57       | 6,78       | 6,97       | 7,23       | 7,1        |
| Leitfähigkeit             | (aus PN-Protokoll)   | µS/cm   | 1154       | 1173       | 1479       | 1169       | 1031       |
| Sauerstoffgehalt (als O2) | (aus PN-Protokoll)   | mg/l    | 6,0        | 3,0        | 6,5        | 4,3        | 0,00       |
| <b>Hauptkomponenten</b>   |                      |         |            |            |            |            |            |
| Clopyralid                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | 0,064      | n.n.       | n.n.       |
| Thiamethoxam              | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       |
| CGA 355190                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       |
| C.GA 353968               | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       |
| Florasulam                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       |
| Flumetsulam               | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       |
| Dicamba                   | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       |
| <b>Nebenkomponten</b>     |                      |         |            |            |            |            |            |
| 4-Chloro-2-methylphenol   | ÖN EN 12673 (modif.) | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Chlorpyrifos              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Clomazon                  | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Dichlobenil               | GC-MS                | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Dimethomorph              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Glyphosat                 | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Imidacloprid              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Linuron                   | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Mecoprop (MCP)            | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Penconazol                | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Tebufenpyrad              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Tetrahydrophthalimid      | GC-MS                | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| KW-Index                  | ÖN EN ISO 9377-2     | mg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Summe LHKW                | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| 1,1,1-Trichlorethan       | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| 1,1-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| 1,1-Dichlorethen          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| 1,2-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| 1,2-Dichlorethen cis      | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| 1,2-Dichlorethen trans    | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Bromdichlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Bromtrichlormethan        | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Dibromchlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Dichlormethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Tetrachlorethen           | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Tetrachlormethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Tribrommethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Trichlorethen             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |
| Trichlormethan            | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -          | -          | -          |

**Hauptkomponenten:**

Parameter durch ESW Wruess analysiert

Für alle Parameter BG 0.05 µg/L, Nachweisgrenze 0.025 µg/L.

Werte <0.025 werden mit n.n. bezeichnet,

Werte zwischen 0.025 und 0.05 werden mit <0.05 bezeichnet

Parameter durch PUT analysiert

| MS Code                   |                      |         | NOEL-059   | NO-042        | NO-043        | NO-044        | NO-045        |
|---------------------------|----------------------|---------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ARGE Code                 |                      |         | MK_KS31    | MK_KS32       | MK_KS33       | MK_KS34       | MK_KS35       |
|                           |                      |         | 162251/02  | -             | -             | -             | -             |
| Parameter                 | Norm                 | Einheit | 14.06.2016 | nicht beprobt | nicht beprobt | nicht beprobt | nicht beprobt |
| Abstich                   | (aus PN-Protokoll)   | m       | 3,55       | -             | -             | -             | -             |
| Wassertemperatur          | (aus PN-Protokoll)   | °C      | 11,6       | -             | -             | -             | -             |
| pH-Wert                   | (aus PN-Protokoll)   | -       | 6,81       | -             | -             | -             | -             |
| Leitfähigkeit             | (aus PN-Protokoll)   | µS/cm   | 1460       | -             | -             | -             | -             |
| Sauerstoffgehalt (als O2) | (aus PN-Protokoll)   | mg/l    | 3,1        | -             | -             | -             | -             |
| Hauptkomponenten          |                      |         |            |               |               |               |               |
| Clopyralid                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | -             | -             | -             | -             |
| Thiamethoxam              | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | -             | -             | -             | -             |
| CGA 355190                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | -             | -             | -             | -             |
| C.GA 353968               | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | -             | -             | -             | -             |
| Florasulam                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | -             | -             | -             | -             |
| Flumetsulam               | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | -             | -             | -             | -             |
| Dicamba                   | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | -             | -             | -             | -             |
| Nebenkomponten            |                      |         |            |               |               |               |               |
| 4-Chloro-2-methylphenol   | ÖN EN 12673 (modif.) | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -             |
| Chlorpyrifos              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -             |
| Clomazon                  | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -             |
| Dichlobenil               | GC-MS                | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -             |
| Dimethomorph              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -             |
| Glyphosat                 | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -             |
| Imidacloprid              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -             |
| Linuron                   | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -             |
| Mecoprop (MCP)            | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -             |
| Penconazol                | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -             |
| Tebufenpyrad              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -             |
| Tetrahydrophthalimid      | GC-MS                | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -             |
| KW-Index                  | ÖN EN ISO 9377-2     | mg/l    | -          | -             | -             | -             | -             |
| Summe LHKW                | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -             |
| 1,1,1-Trichlorethan       | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -             |
| 1,1-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -             |
| 1,1-Dichlorethen          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -             |
| 1,2-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -             |
| 1,2-Dichlorethen cis      | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -             |
| 1,2-Dichlorethen trans    | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -             |
| Bromdichlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -             |
| Bromtrichlormethan        | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -             |
| Dibromchlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -             |
| Dichlormethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -             |
| Tetrachlorethen           | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -             |
| Tetrachlormethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -             |
| Tribrommethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -             |
| Trichlorethen             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -             |
| Trichlormethan            | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -             |

**Hauptkomponenten:**

Parameter durch ESW Wruess analysiert

Für alle Parameter BG 0.05 µg/L, Nachweisgrenze 0.025 µg/L.

Werte <0.025 werden mit n.n. bezeichnet,

Werte zwischen 0.025 und 0.05 werden mit <0.05 bezeichnet

Parameter durch PUT analysiert

| MS Code                   |                      |         | NO-046        | SU-034     | DL-016     | DL-017     | AN-016     |
|---------------------------|----------------------|---------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| ARGE Code                 |                      |         | MK_KS36       | MK_KS37    | MK_KS38    | MK_KS39    | MK_KS40    |
| Parameter                 | Norm                 | Einheit | nicht beprobt | 13.06.2016 | 13.06.2016 | 13.06.2016 | 13.06.2016 |
| Abstich                   | (aus PN-Protokoll)   | m       | -             | n.a.       | 1,14       | 0,75       | n.a.       |
| Wassertemperatur          | (aus PN-Protokoll)   | °C      | -             | 13,3       | 21,8       | 22,6       | 13,7       |
| pH-Wert                   | (aus PN-Protokoll)   | -       | -             | 6,82       | 7,34       | 7,83       | 7,04       |
| Leitfähigkeit             | (aus PN-Protokoll)   | µS/cm   | -             | 1124       | 1024       | 1000       | 1157       |
| Sauerstoffgehalt (als O2) | (aus PN-Protokoll)   | mg/l    | -             | 6,3        | 5,5        | 6,4        | 4,3        |
| <b>Hauptkomponenten</b>   |                      |         |               |            |            |            |            |
| Clopyralid                | LC-MS                | µg/l    | -             | 0,57       | n.n.       | n.n.       | n.n.       |
| Thiamethoxam              | LC-MS                | µg/l    | -             | 0,12       | n.n.       | n.n.       | n.n.       |
| CGA 355190                | LC-MS                | µg/l    | -             | 0,11       | n.n.       | n.n.       | n.n.       |
| C.GA 353968               | LC-MS                | µg/l    | -             | <0,05      | n.n.       | n.n.       | n.n.       |
| Florasulam                | LC-MS                | µg/l    | -             | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       |
| Flumetsulam               | LC-MS                | µg/l    | -             | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       |
| Dicamba                   | LC-MS                | µg/l    | -             | n.n.       | n.n.       | n.n.       | n.n.       |
| <b>Nebenkomponten</b>     |                      |         |               |            |            |            |            |
| 4-Chloro-2-methylphenol   | ÖN EN 12673 (modif.) | µg/l    | -             | -          | -          | -          | -          |
| Chlorpyrifos              | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -          | -          | -          | -          |
| Clomazon                  | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -          | -          | -          | -          |
| Dichlobenil               | GC-MS                | µg/l    | -             | -          | -          | -          | -          |
| Dimethomorph              | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -          | -          | -          | -          |
| Glyphosat                 | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -          | -          | -          | -          |
| Imidacloprid              | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -          | -          | -          | -          |
| Linuron                   | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -          | -          | -          | -          |
| Mecoprop (MCPP)           | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -          | -          | -          | -          |
| Penconazol                | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -          | -          | -          | -          |
| Tebufenpyrad              | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -          | -          | -          | -          |
| Tetrahydrophthalimid      | GC-MS                | µg/l    | -             | -          | -          | -          | -          |
| KW-Index                  | ÖN EN ISO 9377-2     | mg/l    | -             | -          | -          | -          | -          |
| Summe LHKW                | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          | -          | -          | -          |
| 1,1,1-Trichlorethan       | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          | -          | -          | -          |
| 1,1-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          | -          | -          | -          |
| 1,1-Dichlorethen          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          | -          | -          | -          |
| 1,2-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          | -          | -          | -          |
| 1,2-Dichlorethen cis      | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          | -          | -          | -          |
| 1,2-Dichlorethen trans    | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          | -          | -          | -          |
| Bromdichlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          | -          | -          | -          |
| Bromtrichlormethan        | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          | -          | -          | -          |
| Dibromchlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          | -          | -          | -          |
| Dichlormethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          | -          | -          | -          |
| Tetrachlorethen           | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          | -          | -          | -          |
| Tetrachlormethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          | -          | -          | -          |
| Tribrommethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          | -          | -          | -          |
| Trichlorethen             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          | -          | -          | -          |
| Trichlormethan            | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          | -          | -          | -          |

**Hauptkomponenten:**

Parameter durch ESW Wruess analysiert

Für alle Parameter BG 0.05 µg/L, Nachweisgrenze 0.025 µg/L.

Werte <0.025 werden mit n.n. bezeichnet,

Werte zwischen 0.025 und 0.05 werden mit <0.05 bezeichnet

Parameter durch PUT analysiert

| MS Code                   |                      |         | NO-015        | NOEL-081E  | NOEL-080   | NOEL-082      | NOEL-083   |
|---------------------------|----------------------|---------|---------------|------------|------------|---------------|------------|
| ARGE Code                 |                      |         | MK_KS41       | MK_OW01E   | MK_OW02    | MK_OW03       | MK_OW04    |
| Parameter                 | Norm                 | Einheit | -             | 162227/02  | 162227/01  | -             | 162227/03  |
| Abstich                   | (aus PN-Protokoll)   | m       | nicht beprobt | 13.06.2016 | 13.06.2016 | nicht beprobt | 13.06.2016 |
| Wassertemperatur          | (aus PN-Protokoll)   | °C      | -             | n.a.       | n.a.       | -             | n.a.       |
| pH-Wert                   | (aus PN-Protokoll)   | -       | -             | 16,6       | 17,9       | -             | 16,7       |
| Leitfähigkeit             | (aus PN-Protokoll)   | µS/cm   | -             | 7,86       | 6,98       | -             | 7,5        |
| Sauerstoffgehalt (als O2) | (aus PN-Protokoll)   | mg/l    | -             | 344        | 1645       | -             | 335        |
|                           |                      |         | -             | 5,5        | 2,31       | -             | 6,0        |
| <b>Hauptkomponenten</b>   |                      |         |               |            |            |               |            |
| Clopyralid                | LC-MS                | µg/l    | -             | n.n.       | n.n.       | -             | n.n.       |
| Thiamethoxam              | LC-MS                | µg/l    | -             | n.n.       | n.n.       | -             | n.n.       |
| CGA 355190                | LC-MS                | µg/l    | -             | n.n.       | n.n.       | -             | n.n.       |
| C.GA 353968               | LC-MS                | µg/l    | -             | n.n.       | n.n.       | -             | n.n.       |
| Florasulam                | LC-MS                | µg/l    | -             | n.n.       | n.n.       | -             | n.n.       |
| Flumetsulam               | LC-MS                | µg/l    | -             | n.n.       | n.n.       | -             | n.n.       |
| Dicamba                   | LC-MS                | µg/l    | -             | n.n.       | n.n.       | -             | n.n.       |
| <b>Nebenkomponten</b>     |                      |         |               |            |            |               |            |
| 4-Chloro-2-methylphenol   | ÖN EN 12673 (modif.) | µg/l    | -             | -          | -          | -             | -          |
| Chlorpyrifos              | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -          | -          | -             | -          |
| Clomazon                  | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -          | -          | -             | -          |
| Dichlobenil               | GC-MS                | µg/l    | -             | -          | -          | -             | -          |
| Dimethomorph              | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -          | -          | -             | -          |
| Glyphosat                 | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -          | -          | -             | -          |
| Imidacloprid              | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -          | -          | -             | -          |
| Linuron                   | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -          | -          | -             | -          |
| Mecoprop (MCPP)           | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -          | -          | -             | -          |
| Penconazol                | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -          | -          | -             | -          |
| Tebufenpyrad              | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -          | -          | -             | -          |
| Tetrahydrophthalimid      | GC-MS                | µg/l    | -             | -          | -          | -             | -          |
| KW-Index                  | ÖN EN ISO 9377-2     | mg/l    | -             | -          | -          | -             | -          |
| Summe LHKW                | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          | -          | -             | -          |
| 1,1,1-Trichlorethan       | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          | -          | -             | -          |
| 1,1-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          | -          | -             | -          |
| 1,1-Dichlorethen          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          | -          | -             | -          |
| 1,2-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          | -          | -             | -          |
| 1,2-Dichlorethen cis      | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          | -          | -             | -          |
| 1,2-Dichlorethen trans    | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          | -          | -             | -          |
| Bromdichlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          | -          | -             | -          |
| Bromtrichlormethan        | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          | -          | -             | -          |
| Dibromchlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          | -          | -             | -          |
| Dichlormethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          | -          | -             | -          |
| Tetrachlorethen           | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          | -          | -             | -          |
| Tetrachlormethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          | -          | -             | -          |
| Tribrommethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          | -          | -             | -          |
| Trichlorethen             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          | -          | -             | -          |
| Trichlormethan            | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          | -          | -             | -          |

**Hauptkomponenten:**

Parameter durch ESW Wruess analysiert

Für alle Parameter BG 0.05 µg/L, Nachweisgrenze 0.025 µg/L.

Werte <0.025 werden mit n.n. bezeichnet,

Werte zwischen 0.025 und 0.05 werden mit <0.05 bezeichnet

Parameter durch PUT analysiert



| MS Code                   |                      |         | NOEL-084   | NOEL-086      | NOEL-087      | NOEL-092      | NOEL-011   |
|---------------------------|----------------------|---------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| ARGE Code                 |                      |         | MK_OW05    | MK_OW07       | MK_OW08       | MK_OW18       | MK_OW20    |
| Parameter                 | Norm                 | Einheit | 162227/04  | -             | -             | -             | 162251/21  |
|                           |                      |         | 13.06.2016 | nicht beprobt | nicht beprobt | nicht beprobt | 14.06.2016 |
| Abstich                   | (aus PN-Protokoll)   | m       | n.a.       | -             | -             | -             | n.a.       |
| Wassertemperatur          | (aus PN-Protokoll)   | °C      | 16,9       | -             | -             | -             | 18,6       |
| pH-Wert                   | (aus PN-Protokoll)   | -       | 7,84       | -             | -             | -             | 7,92       |
| Leitfähigkeit             | (aus PN-Protokoll)   | µS/cm   | 330        | -             | -             | -             | 1156       |
| Sauerstoffgehalt (als O2) | (aus PN-Protokoll)   | mg/l    | 5,4        | -             | -             | -             | 5,1        |
| <b>Hauptkomponenten</b>   |                      |         |            |               |               |               |            |
| Clopyralid                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | -             | -             | -             | n.n.       |
| Thiamethoxam              | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | -             | -             | -             | n.n.       |
| CGA 355190                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | -             | -             | -             | n.n.       |
| C.GA 353968               | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | -             | -             | -             | n.n.       |
| Florasulam                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | -             | -             | -             | n.n.       |
| Flumetsulam               | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | -             | -             | -             | n.n.       |
| Dicamba                   | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | -             | -             | -             | n.n.       |
| <b>Nebenkomponten</b>     |                      |         |            |               |               |               |            |
| 4-Chloro-2-methylphenol   | ÖN EN 12673 (modif.) | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -          |
| Chlorpyrifos              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -          |
| Clomazon                  | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -          |
| Dichlobenil               | GC-MS                | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -          |
| Dimethomorph              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -          |
| Glyphosat                 | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -          |
| Imidacloprid              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -          |
| Linuron                   | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -          |
| Mecoprop (MCPP)           | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -          |
| Penconazol                | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -          |
| Tebufenpyrad              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -          |
| Tetrahydrophthalimid      | GC-MS                | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -          |
| KW-Index                  | ÖN EN ISO 9377-2     | mg/l    | -          | -             | -             | -             | -          |
| Summe LHKW                | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -          |
| 1,1,1-Trichlorethan       | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -          |
| 1,1-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -          |
| 1,1-Dichlorethen          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -          |
| 1,2-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -          |
| 1,2-Dichlorethen cis      | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -          |
| 1,2-Dichlorethen trans    | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -          |
| Bromdichlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -          |
| Bromtrichlormethan        | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -          |
| Dibromchlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -          |
| Dichlormethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -          |
| Tetrachlorethen           | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -          |
| Tetrachlormethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -          |
| Tribrommethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -          |
| Trichlorethen             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -          |
| Trichlormethan            | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -             | -             | -             | -          |

**Hauptkomponenten:**

Parameter durch ESW Wruess analysiert

Für alle Parameter BG 0.05 µg/L, Nachweisgrenze 0.025 µg/L.

Werte <0.025 werden mit n.n. bezeichnet,

Werte zwischen 0.025 und 0.05 werden mit <0.05 bezeichnet

Parameter durch PUT analysiert

| MS Code                   |                      |         | NOEL-009   | NOEL-005   | SU-029        | KWI-005       | KWI-008       |
|---------------------------|----------------------|---------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| ARGE Code                 |                      |         | MK_OW21    | MK_OW22    | MK_OW23       | MK_W01        | MK_W02        |
| Parameter                 | Norm                 | Einheit | 14.06.2016 | 14.06.2016 | nicht beprobt | nicht beprobt | nicht beprobt |
| Abstich                   | (aus PN-Protokoll)   | m       | n.a.       | n.a.       | -             | -             | -             |
| Wassertemperatur          | (aus PN-Protokoll)   | °C      | 18,7       | 19,2       | -             | -             | -             |
| pH-Wert                   | (aus PN-Protokoll)   | -       | 7,89       | 8,11       | -             | -             | -             |
| Leitfähigkeit             | (aus PN-Protokoll)   | µS/cm   | 1138       | 1110       | -             | -             | -             |
| Sauerstoffgehalt (als O2) | (aus PN-Protokoll)   | mg/l    | 4,5        | 4,9        | -             | -             | -             |
| <b>Hauptkomponenten</b>   |                      |         |            |            |               |               |               |
| Clopyralid                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | -             | -             | -             |
| Thiamethoxam              | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | -             | -             | -             |
| CGA 355190                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | -             | -             | -             |
| C.GA 353968               | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | -             | -             | -             |
| Florasulam                | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | -             | -             | -             |
| Flumetsulam               | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | -             | -             | -             |
| Dicamba                   | LC-MS                | µg/l    | n.n.       | n.n.       | -             | -             | -             |
| <b>Nebenkomponten</b>     |                      |         |            |            |               |               |               |
| 4-Chloro-2-methylphenol   | ÖN EN 12673 (modif.) | µg/l    | -          | -          | -             | -             | -             |
| Chlorpyrifos              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -             | -             | -             |
| Clomazon                  | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -             | -             | -             |
| Dichlobenil               | GC-MS                | µg/l    | -          | -          | -             | -             | -             |
| Dimethomorph              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -             | -             | -             |
| Glyphosat                 | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -             | -             | -             |
| Imidacloprid              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -             | -             | -             |
| Linuron                   | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -             | -             | -             |
| Mecoprop (MCPP)           | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -             | -             | -             |
| Penconazol                | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -             | -             | -             |
| Tebufenpyrad              | LC-MS/MS             | µg/l    | -          | -          | -             | -             | -             |
| Tetrahydrophthalimid      | GC-MS                | µg/l    | -          | -          | -             | -             | -             |
| KW-Index                  | ÖN EN ISO 9377-2     | mg/l    | -          | -          | -             | -             | -             |
| Summe LHKW                | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -             | -             | -             |
| 1,1,1-Trichlorethan       | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -             | -             | -             |
| 1,1-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -             | -             | -             |
| 1,1-Dichlorethen          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -             | -             | -             |
| 1,2-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -             | -             | -             |
| 1,2-Dichlorethen cis      | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -             | -             | -             |
| 1,2-Dichlorethen trans    | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -             | -             | -             |
| Bromdichlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -             | -             | -             |
| Bromtrichlormethan        | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -             | -             | -             |
| Dibromchlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -             | -             | -             |
| Dichlormethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -             | -             | -             |
| Tetrachlorethen           | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -             | -             | -             |
| Tetrachlormethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -             | -             | -             |
| Tribrommethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -             | -             | -             |
| Trichlorethen             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -             | -             | -             |
| Trichlormethan            | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -          | -          | -             | -             | -             |

**Hauptkomponenten:**

Parameter durch ESW Wruess analysiert

Für alle Parameter BG 0.05 µg/L, Nachweisgrenze 0.025 µg/L.

Werte <0.025 werden mit n.n. bezeichnet,

Werte zwischen 0.025 und 0.05 werden mit <0.05 bezeichnet

Parameter durch PUT analysiert

| MS Code                   |                      |         | KWI-016       | KWI-028    |
|---------------------------|----------------------|---------|---------------|------------|
| ARGE Code                 |                      |         | MK_W03        | MK_W04     |
|                           |                      |         | -             | 162220-01  |
| Parameter                 | Norm                 | Einheit | nicht beprobt | 13.06.2016 |
| Abstich                   | (aus PN-Protokoll)   | m       | -             | n.a.       |
| Wassertemperatur          | (aus PN-Protokoll)   | °C      | -             | 13,2       |
| pH-Wert                   | (aus PN-Protokoll)   | -       | -             | 6,92       |
| Leitfähigkeit             | (aus PN-Protokoll)   | µS/cm   | -             | 1227       |
| Sauerstoffgehalt (als O2) | (aus PN-Protokoll)   | mg/l    | -             | 5,6        |
| Hauptkomponenten          |                      |         |               |            |
| Clopyralid                | LC-MS                | µg/l    | -             | n.n.       |
| Thiamethoxam              | LC-MS                | µg/l    | -             | 1,00       |
| CGA 355190                | LC-MS                | µg/l    | -             | 0,15       |
| C.GA 353968               | LC-MS                | µg/l    | -             | <0,05      |
| Florasulam                | LC-MS                | µg/l    | -             | n.n.       |
| Flumetsulam               | LC-MS                | µg/l    | -             | n.n.       |
| Dicamba                   | LC-MS                | µg/l    | -             | n.n.       |
| Nebenkompontenten         |                      |         |               |            |
| 4-Chloro-2-methylphenol   | ÖN EN 12673 (modif.) | µg/l    | -             | -          |
| Chlorpyrifos              | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -          |
| Clomazon                  | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -          |
| Dichlobenil               | GC-MS                | µg/l    | -             | -          |
| Dimethomorph              | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -          |
| Glyphosat                 | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -          |
| Imidacloprid              | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -          |
| Linuron                   | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -          |
| Mecoprop (MCP)            | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -          |
| Penconazol                | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -          |
| Tebufenpyrad              | LC-MS/MS             | µg/l    | -             | -          |
| Tetrahydrophthalimid      | GC-MS                | µg/l    | -             | -          |
| KW-Index                  | ÖN EN ISO 9377-2     | mg/l    | -             | -          |
| Summe LHKW                | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          |
| 1,1,1-Trichlorethan       | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          |
| 1,1-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          |
| 1,1-Dichlorethen          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          |
| 1,2-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          |
| 1,2-Dichlorethen cis      | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          |
| 1,2-Dichlorethen trans    | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          |
| Bromdichlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          |
| Bromtrichlormethan        | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          |
| Dibromchlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          |
| Dichlormethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          |
| Tetrachlorethen           | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          |
| Tetrachlormethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          |
| Tribrommethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          |
| Trichlorethen             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          |
| Trichlormethan            | ÖN EN ISO 10301      | µg/l    | -             | -          |

**Hauptkomponenten:**

Parameter durch ESW Wruess analysiert

Für alle Parameter BG 0.05 µg/L, Nachweisgrenze 0.025 µg/L.

Werte <0.025 werden mit n.n. bezeichnet,

Werte zwischen 0.025 und 0.05 werden mit <0.05 bezeichnet

Parameter durch PUT analysiert

|                           |                      |                |
|---------------------------|----------------------|----------------|
| <b>MS Code</b>            |                      |                |
| <b>ARGE Code</b>          |                      |                |
| <b>Parameter</b>          | <b>Norm</b>          | <b>Einheit</b> |
| Abstich                   | (aus PN-Protokoll)   | m              |
| Wassertemperatur          | (aus PN-Protokoll)   | °C             |
| pH-Wert                   | (aus PN-Protokoll)   | -              |
| Leitfähigkeit             | (aus PN-Protokoll)   | µS/cm          |
| Sauerstoffgehalt (als O2) | (aus PN-Protokoll)   | mg/l           |
| <b>Hauptkomponenten</b>   |                      |                |
| Clopyralid                | LC-MS                | µg/l           |
| Thiamethoxam              | LC-MS                | µg/l           |
| CGA 355190                | LC-MS                | µg/l           |
| C.GA 353968               | LC-MS                | µg/l           |
| Florasulam                | LC-MS                | µg/l           |
| Flumetsulam               | LC-MS                | µg/l           |
| Dicamba                   | LC-MS                | µg/l           |
| <b>Nebenkomponten</b>     |                      |                |
| 4-Chloro-2-methylphenol   | ÖN EN 12673 (modif.) | µg/l           |
| Chlorpyrifos              | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Clomazon                  | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Dichlobenil               | GC-MS                | µg/l           |
| Dimethomorph              | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Glyphosat                 | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Imidacloprid              | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Linuron                   | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Mecoprop (MCP)            | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Penconazol                | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Tebufenpyrad              | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Tetrahydrophthalimid      | GC-MS                | µg/l           |
| KW-Index                  | ÖN EN ISO 9377-2     | mg/l           |
| Summe LHKW                | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| 1,1,1-Trichlorethan       | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| 1,1-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| 1,1-Dichlorethen          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| 1,2-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| 1,2-Dichlorethen cis      | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| 1,2-Dichlorethen trans    | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Bromdichlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Bromtrichlormethan        | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Dibromchlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Dichlormethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Tetrachlorethen           | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Tetrachlormethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Tribrommethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Trichlorethen             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Trichlormethan            | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |

**Hauptkomponenten:**

Parameter durch ESW Wruess analysiert

Für alle Parameter BG 0.05 µg/L, Nachweisgrenze 0.025 µg/L.

Werte <0.025 werden mit n.n. bezeichnet,

Werte zwischen 0.025 und 0.05 werden mit <0.05 bezeichnet

Parameter durch PUT analysiert

|                           |                      |                |
|---------------------------|----------------------|----------------|
| <b>MS Code</b>            |                      |                |
| <b>ARGE Code</b>          |                      |                |
| <b>Parameter</b>          | <b>Norm</b>          | <b>Einheit</b> |
| Abstich                   | (aus PN-Protokoll)   | m              |
| Wassertemperatur          | (aus PN-Protokoll)   | °C             |
| pH-Wert                   | (aus PN-Protokoll)   | -              |
| Leitfähigkeit             | (aus PN-Protokoll)   | µS/cm          |
| Sauerstoffgehalt (als O2) | (aus PN-Protokoll)   | mg/l           |
| <b>Hauptkomponenten</b>   |                      |                |
| Clopyralid                | LC-MS                | µg/l           |
| Thiamethoxam              | LC-MS                | µg/l           |
| CGA 355190                | LC-MS                | µg/l           |
| C.GA 353968               | LC-MS                | µg/l           |
| Florasulam                | LC-MS                | µg/l           |
| Flumetsulam               | LC-MS                | µg/l           |
| Dicamba                   | LC-MS                | µg/l           |
| <b>Nebenkompnenten</b>    |                      |                |
| 4-Chloro-2-methylphenol   | ÖN EN 12673 (modif.) | µg/l           |
| Chlorpyrifos              | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Clomazon                  | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Dichlobenil               | GC-MS                | µg/l           |
| Dimethomorph              | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Glyphosat                 | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Imidacloprid              | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Linuron                   | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Mecoprop (MCP)            | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Penconazol                | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Tebufenpyrad              | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Tetrahydrophthalimid      | GC-MS                | µg/l           |
| KW-Index                  | ÖN EN ISO 9377-2     | mg/l           |
| Summe LHKW                | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| 1,1,1-Trichlorethan       | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| 1,1-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| 1,1-Dichlorethen          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| 1,2-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| 1,2-Dichlorethen cis      | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| 1,2-Dichlorethen trans    | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Bromdichlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Bromtrichlormethan        | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Dibromchlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Dichlormethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Tetrachlorethen           | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Tetrachlormethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Tribrommethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Trichlorethen             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Trichlormethan            | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |

**Hauptkomponenten:**

Parameter durch ESW Wruess analysiert

Für alle Parameter BG 0.05 µg/L, Nachweisgrenze 0.025 µg/L.

Werte <0.025 werden mit n.n. bezeichnet,

Werte zwischen 0.025 und 0.05 werden mit <0.05 bezeichnet

Parameter durch PUT analysiert

| <i>MS Code</i>            |                      |                |
|---------------------------|----------------------|----------------|
| <i>ARGE Code</i>          |                      |                |
| <b>Parameter</b>          | <b>Norm</b>          | <b>Einheit</b> |
| Abstich                   | (aus PN-Protokoll)   | m              |
| Wassertemperatur          | (aus PN-Protokoll)   | °C             |
| pH-Wert                   | (aus PN-Protokoll)   | -              |
| Leitfähigkeit             | (aus PN-Protokoll)   | µS/cm          |
| Sauerstoffgehalt (als O2) | (aus PN-Protokoll)   | mg/l           |
| <b>Hauptkomponenten</b>   |                      |                |
| Clopyralid                | LC-MS                | µg/l           |
| Thiamethoxam              | LC-MS                | µg/l           |
| CGA 355190                | LC-MS                | µg/l           |
| C.GA 353968               | LC-MS                | µg/l           |
| Florasulam                | LC-MS                | µg/l           |
| Flumetsulam               | LC-MS                | µg/l           |
| Dicamba                   | LC-MS                | µg/l           |
| <b>Nebenkomponten</b>     |                      |                |
| 4-Chloro-2-methylphenol   | ÖN EN 12673 (modif.) | µg/l           |
| Chlorpyrifos              | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Clomazon                  | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Dichlobenil               | GC-MS                | µg/l           |
| Dimethomorph              | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Glyphosat                 | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Imidacloprid              | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Linuron                   | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Mecoprop (MCP)            | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Penconazol                | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Tebufenpyrad              | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Tetrahydrophthalimid      | GC-MS                | µg/l           |
| KW-Index                  | ÖN EN ISO 9377-2     | mg/l           |
| Summe LHKW                | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| 1,1,1-Trichlorethan       | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| 1,1-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| 1,1-Dichlorethen          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| 1,2-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| 1,2-Dichlorethen cis      | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| 1,2-Dichlorethen trans    | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Bromdichlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Bromtrichlormethan        | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Dibromchlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Dichlormethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Tetrachlorethen           | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Tetrachlormethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Tribrommethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Trichlorethen             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Trichlormethan            | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |

**Hauptkomponenten:**

Parameter durch ESW Wruess analysiert

Für alle Parameter BG 0.05 µg/L, Nachweisgrenze 0.025 µg/L.

Werte <0.025 werden mit n.n. bezeichnet,

Werte zwischen 0.025 und 0.05 werden mit <0.05 bezeichnet

Parameter durch PUT analysiert

|                           |                      |                |
|---------------------------|----------------------|----------------|
| <b>MS Code</b>            |                      |                |
| <b>ARGE Code</b>          |                      |                |
| <b>Parameter</b>          | <b>Norm</b>          | <b>Einheit</b> |
| Abstich                   | (aus PN-Protokoll)   | m              |
| Wassertemperatur          | (aus PN-Protokoll)   | °C             |
| pH-Wert                   | (aus PN-Protokoll)   | -              |
| Leitfähigkeit             | (aus PN-Protokoll)   | µS/cm          |
| Sauerstoffgehalt (als O2) | (aus PN-Protokoll)   | mg/l           |
| <b>Hauptkomponenten</b>   |                      |                |
| Clopyralid                | LC-MS                | µg/l           |
| Thiamethoxam              | LC-MS                | µg/l           |
| CGA 355190                | LC-MS                | µg/l           |
| C.GA 353968               | LC-MS                | µg/l           |
| Florasulam                | LC-MS                | µg/l           |
| Flumetsulam               | LC-MS                | µg/l           |
| Dicamba                   | LC-MS                | µg/l           |
| <b>Nebenkomponten</b>     |                      |                |
| 4-Chloro-2-methylphenol   | ÖN EN 12673 (modif.) | µg/l           |
| Chlorpyrifos              | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Clomazon                  | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Dichlobenil               | GC-MS                | µg/l           |
| Dimethomorph              | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Glyphosat                 | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Imidacloprid              | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Linuron                   | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Mecoprop (MCP)            | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Penconazol                | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Tebufenpyrad              | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Tetrahydrophthalimid      | GC-MS                | µg/l           |
| KW-Index                  | ÖN EN ISO 9377-2     | mg/l           |
| Summe LHKW                | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| 1,1,1-Trichlorethan       | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| 1,1-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| 1,1-Dichlorethen          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| 1,2-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| 1,2-Dichlorethen cis      | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| 1,2-Dichlorethen trans    | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Bromdichlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Bromtrichlormethan        | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Dibromchlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Dichlormethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Tetrachlorethen           | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Tetrachlormethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Tribrommethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Trichlorethen             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Trichlormethan            | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |

**Hauptkomponenten:**

Parameter durch ESW Wruess analysiert


Für alle Parameter BG 0.05 µg/L, Nachweisgrenze 0.025 µg/L.

Werte <0.025 werden mit n.n. bezeichnet,

Werte zwischen 0.025 und 0.05 werden mit <0.05 bezeichnet

Parameter durch PUT analysiert

| <i>MS Code</i>            |                      |                |
|---------------------------|----------------------|----------------|
| <i>ARGE Code</i>          |                      |                |
| <b>Parameter</b>          | <b>Norm</b>          | <b>Einheit</b> |
| Abstich                   | (aus PN-Protokoll)   | m              |
| Wassertemperatur          | (aus PN-Protokoll)   | °C             |
| pH-Wert                   | (aus PN-Protokoll)   | -              |
| Leitfähigkeit             | (aus PN-Protokoll)   | µS/cm          |
| Sauerstoffgehalt (als O2) | (aus PN-Protokoll)   | mg/l           |
| <b>Hauptkomponenten</b>   |                      |                |
| Clopyralid                | LC-MS                | µg/l           |
| Thiamethoxam              | LC-MS                | µg/l           |
| CGA 355190                | LC-MS                | µg/l           |
| C.GA 353968               | LC-MS                | µg/l           |
| Florasulam                | LC-MS                | µg/l           |
| Flumetsulam               | LC-MS                | µg/l           |
| Dicamba                   | LC-MS                | µg/l           |
| <b>Nebenkomponten</b>     |                      |                |
| 4-Chloro-2-methylphenol   | ÖN EN 12673 (modif.) | µg/l           |
| Chlorpyrifos              | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Clomazon                  | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Dichlobenil               | GC-MS                | µg/l           |
| Dimethomorph              | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Glyphosat                 | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Imidacloprid              | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Linuron                   | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Mecoprop (MCP)            | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Penconazol                | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Tebufenpyrad              | LC-MS/MS             | µg/l           |
| Tetrahydrophthalimid      | GC-MS                | µg/l           |
| KW-Index                  | ÖN EN ISO 9377-2     | mg/l           |
| Summe LHKW                | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| 1,1,1-Trichlorethan       | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| 1,1-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| 1,1-Dichlorethen          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| 1,2-Dichlorethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| 1,2-Dichlorethen cis      | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| 1,2-Dichlorethen trans    | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Bromdichlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Bromtrichlormethan        | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Dibromchlormethan         | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Dichlormethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Tetrachlorethen           | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Tetrachlormethan          | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Tribrommethan             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Trichlorethen             | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |
| Trichlormethan            | ÖN EN ISO 10301      | µg/l           |



**Hauptkomponenten:**

Parameter durch ESW Wruss analysiert

Für alle Parameter BG 0.05 µg/L, Nachweisgrenze 0.025 µg/L.

Werte <0.025 werden mit n.n. bezeichnet,

Werte zwischen 0.025 und 0.05 werden mit <0.05 bezeichnet

Parameter durch PUT analysiert